



Plán zimní údržby komunikací v obci Přáslavice pro období od 1.11.2023 do 31.3.2024

K realizace zimní údržby pozemních komunikací v období od 1.11.2023 do 31.3.2024 slouží plán zimní údržby komunikací včetně chodníků a veřejných prostranství. Tento plán byl sestaven na základě §27, odst. 6 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 42, odst. 2 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

1. Stanovení pořadí důležitosti komunikací pro zimní údržbu

Součástí tohoto plánu zimní údržby je mapa udržované sítě komunikací s vyznačením pořadí důležitosti pro zimní údržbu komunikací takto:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| I. pořadí důležitosti | - růžová barva |
| II. pořadí důležitosti | - žlutá barva |
| III. pořadí důležitosti | - bez označení |

Místní komunikace I. pořadí jsou sběrné místní komunikace a příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým a školským zařízením a další významné místní komunikace.

Místní komunikace II. pořadí jsou sběrné místní komunikace nezařazené do kategorie I. pořadí a další důležité komunikace.

Místní komunikace III. pořadí jsou ostatní místní obslužné komunikace.

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací:

- I. pořadí důležitosti – do 4 hodin,
- II. pořadí důležitosti – do 12 hodin,
- III. pořadí důležitosti – do 48 hodin, po ošetření místních komunikací zařazených do I. a II. pořadí důležitosti.

Mapa s vyznačením pořadí důležitosti komunikací včetně popisu komunikací a stanovení pořadí důležitosti komunikací pro zimní údržbu, jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto plánu zimní údržby.

2. Organizace a dělba zodpovědnosti při zabezpečení zimní údržby komunikací

Za komplexní plnění plánu zimní údržby komunikací a organizaci zimní údržby komunikací ve vlastnictví Obce Přáslavice zodpovídá jako vlastník a správce pozemních komunikací Obec Přáslavice, zastoupená starostkou obce.

Za provádění zimní údržby místních komunikací zodpovídá vedoucí technických služeb nebo jeho zástupce.

Pohotovostní služby osob vykonávající zimní údržbu jsou stanoveny v měsíčním rozpisu, nejpozději do 28. dne předchozího měsíce.

3. Seznam mechanismů

Pluhování komunikací – multikára SPZ 5M7 0097, malotraktor Kubota, SPZ M019213

Posyp komunikací - multikára SPZ 5M7 0097, malotraktor Kubota, SPZ M019213

4. Posypové materiály

Inertní materiály jsou zdrsňující materiály, které se používají jako hlavní a převažující k ošetření komunikací obce Přáslavice.

Používá se kamenná drť frakce 4 - 6 mm nebo 4 - 8mm. Frakce 0 - 4 resp. 0 - 6mm a stejně tak popel je zakázáno používat pro obtížnost mechanického odstraňování a vysoké prašnosti při odstraňování zbytků posypu při jarním úklidu.

Chemické materiály jsou rozmrazovací materiály (posypová sůl), které se používají tam, kde charakter komunikací s ohledem na jejich sjízdnost a schůdnost vyžaduje úplné odstranění sněhu nebo náledí a přidávají se k inertním materiálům v minimálním potřebném množství z ekonomických a ekologických důvodů.

5. Spojení s nepřetržitou službou

Po celou dobu provádění zimní údržby bude zajištěno telefonické spojení s vedoucím technických služeb obce Přáslavice pro řešení operativních požadavků dle povětrnostních podmínek.

6. Ruční odklizení sněhu a posyp chodníků

Za ruční odklizení sněhu a posyp chodníků před budovami ve vlastnictví Obce Přáslavice zodpovídají pracovníci obce či příslušných organizací viz níže.

OÚ Přáslavice a areál OÚ, Přáslavice č.p. 23 – zodpovídá vedoucí technických služeb obce Přáslavice

Základní a mateřská škola, Přáslavice č.p. 18 – zodpovídá školnice

Mateřská škola Přáslavice, č.p. 246 – zodpovídá školnice

Obecní dům, Přáslavice č.p. 142 – zodpovídá vedoucí technických služeb obce Přáslavice

Sběrný dvůr Přáslavice, Přáslavice č.p. 341 – zodpovídá obsluha Sběrného dvora Přáslavice

Hasičská zbrojnice Přáslavice, Přáslavice č.p. 314 – zodpovídá velitel JSDH Přáslavice

DPS Přáslavice, Přáslavice č.p. 290 včetně ordinace lékařů – zodpovídá správce bytového hospodářství.

7. Stanovení pořadí důležitosti komunikací pro zimní údržbu v obci Přáslavice

Síť místních komunikací v obci tvoří místní komunikace třetí a čtvrté třídy. Účelové komunikace obce Přáslavice tvoří pozemní komunikace s převážně nezpevněným povrchem.

Přednostně se udržují komunikace s autobusovou dopravou, dále komunikace na obecním sídlišti a dále s ohledem na potřeby zdravotní, požární a rozvoz obědů.

I. Pořadí důležitosti (Příloha č. 1 – vyznačeno růžově)

- komunikace sídliště
- komunikace kolem hřiště
- komunikace Vilky I. a Vilky II.
- komunikace Pařížská

II. Pořadí důležitosti (Příloha č. 1 – vyznačeno žlutě)

- komunikace za Humny
- komunikace Ořechovka
- cyklostezka v úseku Hliník – řadové domy

Parkoviště a chodníky

- U obecních bytových domů na obecním sídlišti od č.p. 212 po č.p. 290
- Chodníky podél komunikace III/4349 po pravé a levé straně ve vlastnictví obce
- Chodníky podél komunikace II/437 po pravé a levé straně ve vlastnictví obce
- Chodníky podél komunikace III/4438 po pravé a levé straně ve vlastnictví obce
- Chodníky v lokalitě Vilky I. a Vilky II.
- Chodníky v lokalitě U Hřiště

V Přáslavicích dne 31.10.2023

Ing. Jitka Ivanová DiS., starostka obce

Miroslava Tomašíková, místostarostka obce



Priloha č. 1

- komunikace
- rychlostní komunikace
- silnice I. třídy
- silnice II. třídy
- silnice III. třídy
- místní komunikace III. třídy
- místní komunikace IV. třídy
- účelová komunikace
- prostranství
- mosty
- hranice
- hranice katastrálního území
- hranice parcely

0 250 500 m

Zpracil	ing. Martin Lehecký	ing. Martin Lehecký
Vypracil	ing. Martin Lehecký	
Kra	Olomoucký kraj	Olomoucký kraj
Okres	Práslavice	Práslavice u Olomouce
Obec	Práslavice	Práslavice u Olomouce
Adresa	Práslavice 23, 783 54 Práslavice	
Datum	18.12.2013	18.12.2013
Stavba	1.3.3.3.3	
Stavba	S-173K	
Výběr systém		
Forma	1:1	
Číslo listu	1	
Číslo stránky	1	

PŘEHLED MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ
A PŘEHLED SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Název plánu: situační výkres

I. pořadí důležitosti

II. pořadí důležitosti



Handwritten signature in blue ink.

