



# MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

oddělení vodního hospodářství

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta – A/20

Č. j. SMOL/255422/2017/OZP/VH/Hun  
Spisová značka: S-SMOL/183092/2017/OZP  
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 06.11.2017

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Diana Huňková, dveře č. 4.26  
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková  
Telefon: 588488321  
E-mail: diana.hunkova@olomouc.eu

<b>OBECNÍ ÚŘAD</b> PŘÁSLAVICE, okr. Olomouc		Čís. dopor.
Došlo 10. 11. 2017		Zpracoval
Č.j.: ..... 468/14		Ukl. znak
Přílohy: .....		PS

„Přáslavice - prodloužení stoky AII“

## ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 25 písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě řízení dle § 115 vodního zákona a § 111 - § 112 stavebního zákona

žadatel **Obci Přáslavice, IČO: 00576255, Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice**, v zastoupení: *AQOL s.r.o.*, IČO: 05109469, *Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9*

### I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla „**Přáslavice - prodloužení stoky AII**“ na pozemcích parc. č. 774/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, trvalý travní porost, parc. č. 775/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 1789/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1793 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, a to následujících stavebních objektů:

#### Kanalizace

na pozemcích parc.č. 774/1;775/1;1789/1;1793, katastrální území 734110|Přáslavice u Olomouce, obec 552411|Přáslavice, Olomoucký kraj, HGR , č.h.p. 4-10-03-1153-0-00|Přáslavická svodnice, orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec:1 123 100,2, 537 693,42; 1 123 313,72, 538 119,66).

#### Popis stavby:

Stavba řeší prodloužení stoky AII. Tímto prodloužením dojde k propojení stoky AII se stokou AV2, které je navrženo z důvodu odlehčení stávající stoky AV2 za přívalových dešťů. Začíná se napojením do stoky AII vložением nové šachty a končí napojením do stávající koncové šachty Š 75 na stoce AV2. Bude položeno potrubí PVC KG DN4100 SN8 SW v délce 496,59m, na trase bude osazeno 12 ks betonových revizních šachet.

*Domovní přípojky kanalizace, uliční vpusti a dešťové přípojky nejsou předmětem vodoprávního řízení.*

Při výstavbě dojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi.

#### Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vodní díla (kód/název):	441 stoková síť
Kanalizační soustava (kód/název):	01 kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (kod):	01 jednotná
Zpracování provozního řádu uloženo:	NE
Druh stokové sítě (kód/název):	01 gravitační
Celková délka stok (m):	496,59
Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm):	400

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti :

1. Stavba výše uvedeného vodního díla bude prováděna podle schválené projektové dokumentace, vypracované společností AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, a ověřené Ing. Lukášem Zimmermannem, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, v 07/2017.
2. Jakékoliv změny oproti schválenému projektu musí být předem projednány se zodpovědným projektantem a speciálním stavebním úřadem.
3. Stavebník zajistí, aby prostorové vytyčení polohy stavby provedla fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněná toto vytyčení provádět. Dále stavebník zajistí, aby podklady pro prostorové vytyčení polohy stavby byly v souladu s územním rozhodnutím č.j. MUVB/2017/776/132/St-3 ze dne 31.7.2017.
4. Před zahájením zemních prací požádá stavebník správce inženýrských sítí o jejich vytyčení v prostoru staveniště.
5. Stavebník prokazatelně oznámí před zahájením stavby speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a stavebního podnikatele, který ji bude provádět. Oznámený stavební podnikatel musí být k provádění předmětné stavby oprávněn.
6. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení OÚ Přáslavice.
7. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického vybavení a k požárním zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby složek integrovaného záchranného systému (Lékařská služba, Hasiči).
8. V průběhu výstavby nebudou používané komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti.
9. Předpokládaná doba výstavby: Stavba bude zahájena po dni nabytí právní moci rozhodnutí., dokončení stavby **08/2019**.
10. Před zahrnutím nově položených potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti kanalizace s přihlédnutím k ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610, monitoring kanalizace. Ke zkouškám bude přizván budoucí provozovatel kanalizace. Protokoly o provedených zkouškách předloží stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
11. Dodržení podmínek při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi si stavebník před zasypáním rýhy nechá od jednotlivých správců těchto sítí potvrdit.
12. Provedení napojení na stávající sběrač bude odsouhlaseno s provozovatelem tohoto zařízení.
13. V souladu s ustanoveními zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, bude provedeno před záhozem rýhy kanalizačního řádu zaměření skutečného provedení stavby (směrově a výškově) odpovědným geodetem. Zaměření na okolní pevné body musí být pravoúhlé, u větších vzdáleností je možné zaměření do trojúhelníku. Jedno vyhotovení geodetického zaměření stavby v systému S-JTSK zakreslené do **katastrální mapy** bude předloženo odboru životního prostředí MMOI pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
14. Podle § 119 stavebního zákona, stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
15. V průběhu realizace stavby musí mít stavebník zajištěn odborný dozor stavby, který bude provádět osoba odborně způsobilá (autorizovaná).
16. *Před dosažením fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby stavebník v dostatečném časovém předstihu (nejméně 15 dnů předem) oznámí vodoprávnímu úřadu (MMOI OŽP, odd.vodního hospodářství) termín možného konání kontrolní prohlídky, tj. dosažení fáze výstavby uvedené v plánu*

*kontrolních prohlídek stavby, který byl přílohou žádosti o stavební povolení. Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby:*

- *Závěrečná kontrolní prohlídka.*

17. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inženýrských sítí, účastníků řízení a dotčených orgánů:

*stanoviska dotčených orgánů*

- stanovisko MMOI, odb. ŽP, odd. odpadového hospodářství a péče o prostředí obsažené v souhrnném stanovisku č.j. SMOL/129324/2017/OZP/VH/Hun ze dne 31.5.2017:

1. Požadujeme, aby s odpady, které vzniknou při realizaci stavby, bylo nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) a prováděcími předpisy vydanými na jeho základě, aby bylo zajištěno jejich odstranění, případně využití v souladu s tímto zákonem.
2. Upozorňujeme, že v dokumentaci je citován odkaz na již neplatný katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.), který je nutno opravit dle platné legislativy (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb., účinnost 1.4.2016).
3. Dále požadujeme, aby odpady byly tříděny a využitelné odpady (např. živice) byly přednostně předány k recyklaci a následnému využití. Odpady určené k recyklaci nesmí obsahovat nebezpečné složky a nesmí být znečištěné nebezpečnými látkami.
4. Nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby (např. na odpovídající skládce odpadů nebo v jiném zařízení k tomu určeném podle zákona o odpadech).
5. K zásypům a úpravám terénu po ukončení stavby může být použita pouze neznečištěná výkopová zemina.
6. K zásypům, zpevnění povrchů apod. lze využít pouze odpady, které budou splňovat požadavky ustanovení § 12 a 14 vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. Kvalita recyklátu musí být doložena výsledky analýzy podle vyhl. č. 294/2005 Sb.
7. Doklady o odstranění nebo využití odpadů, které vzniknou v rámci stavby, budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.

- stanovisko MMOI, odb. ŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství obsažené v souhrnném stanovisku č.j. SMOL/129324/2017/OZP/VH/Hun ze dne 31.5.2017,

*vyjádření a stanoviska ostatní*

- Archeologického centra Olomouc, příspěvková organizace zn. ARÚB/4566/17 z 19.9.2017 –
  - Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy. Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno, zn. PM049675/2017-203/Ou z 15.9.2017,

*vyjádření správců sítí*

- Moravská vodárenská, a.s., zn. OL/B/5943a/17/Mik z 7.8.2017
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100740200 z 5.5.2017
- Telco Pro Services, a.s., zn. 0200594330 z 5.5.2017
- GridServices, s.r.o., zn. 5001507696 z 5.5.2017
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 606726/17 z 5.5.2017

kteřá jsou nedílnou součástí schválené projektové dokumentace dokladové části.

II. **upouští** dle ustanovení § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích od zpracování nového kanalizačního řádu.

Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu):

- Obec Práslavice, IČO: 00576255, Práslavice 23, 783 54 Práslavice, v zastoupení: AQOL s.r.o., IČO: 05109469, Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9.

### **Odůvodnění:**

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, obdržel dne 07.08.2017 žádost stavebníka Obce Přáslavice, IČO: 00576255, Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice, v zastoupení: AQOL s.r.o., IČO: 05109469, Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, o stavební povolení k provedení stavby vodního díla, uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí.

### Vodoprávní úřad k vydání stavebního povolení měl k dispozici následující doklady :

- projekt stavby
- plná moc
- kopie katastrální mapy, výpis z KN
- územní rozhodnutí vydané MěÚ Velká Bystřice, stavebním úřadem pod č.j. MUVB/2017/776/132/St-3 dne 31.7.2017
- souhlas dle § 15 stavebního zákona vydaný MěÚ Velká Bystřice, stavebním úřadem pod č.j.:MUVB/2017/1023/167/St-2
- souhlas Obce Přáslavice ze dne 26.4.2017
- rozhodnutí OÚ Přáslavice, ze dne 26.4.2017
- stanovisko Policie ČR, ÚO Olomouc – DI, č.j.:KRPM-55776-1/ČJ-2017-140506 z 3.5.2017
- stanovisko Povodí Moravy, s.p., zn.PM049675/2017-203/Ou z 15.9.2017
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, BRNO, zn.ARÚB/4566/17 z 19.9.2017
- vyjádření MMOL, odboru památkové péče, č.j. SMOL/101933/2017/OPP/Ka ze dne 26.4.2017
- stanovisko MMOL, odboru ŽP, č.j. SMOL/129324/2017/OZP/VH/Hun ze dne 31.5.2017
- závazné stanovisko MMOL, odboru stavebního, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací, č.j.:SMOL/I16009/2017/OS/PK/Urb z 15.5.2017
- závazné stanovisko KHS Olomouckého kraje, č.j. KHSOC/11508/2017/OC/HOK ze dne 10.5.2017
- závazné stanovisko HZS Olomouckého kraje, č.j. HSOL-3015-2/2017 ze dne 12.5.2017
- vyjádření správců sítí –
  - Moravská vodárenská, a.s., zn. OL/B/5943a/17/Mik z 7.8.2017
  - ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100740200 z 5.5.2017
  - Telco Pro Services, a.s., zn. 0200594330 z 5.5.2017
  - GridServices, s.r.o., zn. 5001507696 z 5.5.2017
  - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j.: 606726/17 z 5.5.2017

Správní poplatek ve výši 3000 Kč,- byl zaplacen dne 23.8.2017.

Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení a oznámeno dotčeným orgánům a účastníkům řízení opatřením MMOL ze dne 21.08.2017. Podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání. V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona a § 115 vodního zákona. Dotčeným orgánům a účastníkům řízení byl tímto dán na vědomí rozsah výstavby s tím, že do podkladů pro vydání stavebního povolení mohou nahlédnout do 10 dnů ode dne doručení. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo oznámení doručeno veřejnou vyhláškou. Do stanovené lhůty nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námitka či připomínka.

Oprávněné připomínky a požadavky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Námitky, které jsou řešeny projektem stavby, nejsou stanoveny jako podmínky tohoto rozhodnutí.

### Posouzení vodoprávního úřadu:

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona a shledal, že předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Realizace projektu neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti, za předpokladu plnění a respektování uložených podmínek a povinností. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Vzhledem k tomu, že rozšíření kanalizační sítě nevyvolá žádnou jinou změnu ustanovení kanalizačního řádu

než změnu v údajích o délce kanalizační sítě, rozhodl vodoprávní úřad o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu.

Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

**Upozornění:**

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Před zahájením stavby vodního díla umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek „STAVBA POVOLENA“, který mu bude předán po nabytí právní moci stavebního povolení. Stavebník zajistí, aby byl štítek chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly neustále čitelné. Tento štítek bude takto umístěn do doby, než bude celá stavba zkolaudována.

Při realizaci stavby budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a přihlédnuto k příslušným ČSN, zejména ČSN 73 6005, 75 6101, 75 6114, 75 6909, 75 6230, ČSN EN 752 a 1610. Zásah do stávající kanalizace bude proveden v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a s přihlédnutím k příslušné ČSN.

Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti podléhá ČSN 83 9061 a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Případné zásahy do vzrostlé zeleně budou projednány s příslušným orgánem státní správy ochrany přírody. Případné rozkopávky a zábory veřejné zeleně mimo stavbu povoluje OÚ Přáslavice.

Při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného prostranství, čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, příčné překopy zajistit provizorním přemostěním. Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením. Stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

O povolení zásahu do komunikace a k povolení případné uzávěry stavebník min. 10 dní předem požádá příslušný silniční správní úřad. K žádosti přiloží stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR.

Minimálně jeden měsíc před zahájením stavebních prací bude Policii ČR, OŘ – DI předložen projekt dopravního značení k vyjádření.

Uzávěra komunikace (i částečná) musí být předem hlášena Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc a Lékařské záchranné službě Olomouc.

Upozorňujeme na nutnost dodržování povinností a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb – § 152 - § 157 a § 160 stavebního zákona.

Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména zák.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.

Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy. Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací s předstihem 30 dnů Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně, Královopolská 147, 612 00 Brno, uzavřít před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, umožnit provedení archeologického výzkumu a uhradit náklady spojené s archeologickým výzkumem.

K návrhu o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podmínek tohoto rozhodnutí. Z dokumentace stavby opravené podle skutečného provedení **musí být patrna poloha, materiál, profil a příslušenství.**

**V souladu s ust. § 15 odst. 3 vodního zákona spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo povolení k provozování veřejného kanalizace podle § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích.**

**K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude předložena dohoda mezi vlastníky kanalizací provozně souvisejících, upravující vzájemná práva a povinnosti tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizace (viz § 8 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích).**

Vodní dílo – kanalizace na pozemcích parc.č. parc. č. 774/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, trvalý travní porost, parc. č. 775/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 1789/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 1793 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha bude spravovat, provozovat a udržovat vlastník vodního díla.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena **do 2 let** od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení nebo pokud stavebník oznámí, že od provedení svého záměru upouští.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Olomouce. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Zvoníčková  
vedoucí oddělení vodního hospodářství

#### **Přílohy pro stavebníka:**

1. Ověřená projektová dokumentace „SP-Přáslavice - prodloužení stoky AII“ - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

#### **Doručení:**

Podle ustanovení ust. §§ 25 a 144 správního řádu a § 115 odst.5 stavebního zákona je toto vodoprávní rozhodnutí oznamováno **veřejnou vyhláškou.**

**Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě**

obvyklým (úřední deska). Poslední den této lhůty je dnem doručení. Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě na adrese [www.olomouc.eu](http://www.olomouc.eu).

*V stejném termínu bude neno i na elektronické úř. desce  
www.praslavice.olm.*

13-11-2017

vyvěšeno / den, měsíc, rok / podpis a razítko

*Čepová*  
**OBECNÍ ÚŘAD**  
**PŘÁSLAVICE**  
**okres Olomouc**

*29.11.2017 Čepová*  
smuto / den, měsíc, rok / podpis a razítko

**OBECNÍ ÚŘAD**  
**PŘÁSLAVICE**  
**okres Olomouc**

Rozdělovník:

Účastníci stavebního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):  
stavebník

- Obec Přáslavice, Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice,
- v zastoupení: AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

Účastníci stavebního řízení (veřejnou vyhláškou) – vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce a OÚ Přáslavice:

*vlastníci a uživatelé dotčených pozemků a staveb*

- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

*vlastníci a uživatelé sousedních pozemků a staveb*

- parc. č. 15 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. st. 15/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 16/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 17 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 20/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 20/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. st. 21 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 23 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. st. 24 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 27 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 29 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. st. 29 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 34 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 35 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 37 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. st. 38 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 38 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 43 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 46/1 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. st. 47 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 49/3 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. st. 49/4 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 51 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 54 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 57 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 63/6 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 63/11 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 741/4 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, orná půda, parc. č. 741/7 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, orná půda, parc. č. 741/13 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, orná půda, parc. č. 741/14 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, orná půda, parc. č. 749 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 754/6 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, orná půda, parc. č. 754/7 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, ostatní plocha, parc. č. 754/12 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, trvalý travní porost, parc. č. 754/13 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, orná půda, parc. č. 754/15 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, orná půda, parc. č. 754/16 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, orná půda, parc. č. 774/4 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada, parc. č. 775/2 v k.ú. Přáslavice u Olomouce, obec Přáslavice, zahrada

*dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí*

- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):

- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí - oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor stavební - oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Městský úřad Velká Bystřice, IČO: 00299651, stavební úřad, Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí - oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, Brno-střed, Trnitá, 602 00 Brno 2
- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní náměstí 410/25, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
- spis