



# MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


oddělení vodního hospodářství  
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-233.6, skartační znak/skartační lhůta – V/20

Č. j. SMOL/007787/2021/OZP/VH/Gib  
Spisová značka: S-SMOL/180451/2020/OZP  
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 11.01.2021

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Hana Gibalová, dveře č. 4.23  
Telefon: 588488327  
E-mail: hana.gibalova@olomouc.eu  
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková



„Kanalizační řád stokové sítě obce Přáslavice“

## ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, na základě výsledku provedeného správního řízení dle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")

### SCHVALUJE

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích žadateli, kterým je: Obec Přáslavice, IČO: 00576255, Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice

„Kanalizační řád stokové sítě obce Přáslavice“

Jedná se o revizi kanalizačního řádu obce Přáslavice, zpracovaný dle platné legislativy RNDr. Marcelou Česalovou v červenci 2020.

„Kanalizační řád veřejné kanalizace Přáslavice“ byl schválen rozhodnutím Okresního úřadu Olomouc, referátu životního prostředí pod č.j. ŽP-8110/94-Gi ze dne 26.10.1994, které nabylo právní moci dne 17.11.1994. Platnost kanalizačního řádu stanovená v uvedeném rozhodnutí a uvedené podmínky a povinnosti se vztahují i na dodatek schvalovaný tímto rozhodnutím.

Platnost kanalizačního řádu se schvaluje do 31.12.2030.

Kanalizační řád se schvaluje za předpokladu plnění stanovených podmínek a povinností:

- 1) Revize kanalizačního řádu (kontrola technických a právních podmínek) bude prováděna průběžně nejdéle však po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. O výsledcích revizí bude informován vlastník kanalizace a vodoprávní úřad.
- 2) Při změně skutečností, rozhodných pro provoz zařízení kanalizace a před vypršením platnosti kanalizačního řádu, je provozovatel povinen provést aktualizaci kanalizačního řádu, který předloží vodoprávnímu úřadu k novému schválení.
- 3) Toto rozhodnutí bude přiloženo ke schválenému kanalizačnímu řádu jako jeho součást.
- 4) Provozování veřejné stokové sítě bude prováděno v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcími předpisy.

Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu):

- Obec Přáslavice, IČO: 00576255, Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice.

### **O d ů v o d n ě n í**

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, obdržel podáním ze dne 27.07.2020 žádost od žadatele, Obce Přáslavice, IČO: 00576255, Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice, o schválení kanalizačního řádu „Kanalizační řád stokové sítě obce Přáslavice“.

K žádosti bylo doloženo:

- kanalizační řád
- žádost s odůvodněním.

K věci:

Jedná se o revizi kanalizačního řádu stokové sítě obce Přáslavice, včetně sídliště BD Přáslavice.

„Kanalizační řád veřejné kanalizace Přáslavice“ byl schválen rozhodnutím Okresního úřadu Olomouc, referátu životního prostředí pod č.j. ŽP-8110/94-Gi ze dne 26.10.1994, které nabylo právní moci dne 17.11.1994. Platnost kanalizačního řádu stanovená v uvedeném rozhodnutí a uvedené podmínky a povinnosti se vztahují i na dodatek schvalovaný tímto rozhodnutím.

Okresní úřad Olomouc, referát životního prostředí vydal rozhodnutí č.j. ŽP-7171/02 – Gi ze dne 8.8.2002, které nabylo právní moci dne 30.8.2002, kterým se schválil provozní řád „Přáslavice – kanalizace a ČOV“ a ten byl následně s úpravami limitů schválen Magistrátem města Olomouce, odborem ŽP rozhodnutím č.j. SmOl/ŽP/55/19632/A/2007/Gi z 22.7.2008.

Dne 1.8.2010 vstoupila v platnost novela vodního zákona a v současné době není vodoprávnímu úřadu dána kompetence schvalovat provozní řady vodních děl. Vodní díla je ovšem nutné provozovat podle provozních řádů vodních děl a při provádění vodoprávního dozoru vodoprávní úřad může kontrolovat jeho dodržování.

Kanalizační řád stokové sítě obce Přáslavice – sídliště BD byl schválen pro žadatele firmu MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. IČ: 61859575, v jejímž provozu byla kanalizace na sídlišti, rozhodnutím č.j. SMOL/054697/2016/OZP/VH/Gib, spis. zn. S-SMOL/216445/2015/OZP z 19.3.2016 s nabytím právní moci dne 15.4.2016. Stoková síť na sídlišti BD byla předána Vodohospodářskou společností do vlastnictví obce Přáslavice směnnou smlouvou dne 23.6.2017 a provozování kanalizace na sídlišti BD přešlo od firmy MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. na obec Přáslavice dne 1.8. 2017.

Dnem podání bylo zahájeno správní řízení a oznámeno dotčeným orgánům a účastníkům řízení dopisem Magistrátu města Olomouce, Odboru životního prostředí ze dne 04.12.2020. Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu je situace předmětné věci známa a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení, upustil od místního šetření a ústního jednání ve výše uvedené věci. Účastníci řízení a dotčené orgány mohli do podkladů pro vydání rozhodnutí nahlédnout a své námítky uplatnit podáním u Magistrátu města Olomouce, Odboru životního prostředí do stanovené lhůty. Do stanovené lhůty ani do dne vydání rozhodnutí nebyla k vodoprávnímu úřadu vnesena žádná negativní námítka či připomínka.

Účastníci řízení ve věci schválení kanalizačního řádu byli stanoveni podle ustanovení § 27 správního řádu. Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, posoudil předmětnou záležitost a shledal, že předložené podklady poskytují dostatečný podklad pro posouzení věci, proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

### **P o u č e n í ú č a s t n í k ů**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce, Odboru životního prostředí. Odvolání

se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na jeho náklady. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka



Ing. Hana Zvoníčková  
vedoucí oddělení vodního hospodářství

**Doručení:**

Podle ustanovení § 25 a § 144 správního řádu je toto vodoprávní rozhodnutí oznamováno **veřejnou vyhláškou**.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska). Poslední den této lhůty je dnem doručení. Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě na adrese [www.olomouc.eu](http://www.olomouc.eu).

.....  
*vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko*

.....  
*sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko*

**Rozdělovník:**

Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou) – vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce a Obecního úřadu Příkladice:

*Žadatel, vlastník kanalizace a provozovatel kanalizace*

- Obec Příkladice, Příkladice 23, 783 54 Příkladice

*vlastníci pozemků a staveb připojených na kanalizaci*

- dle evidence správce kanalizace

Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):

- Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- Česká inspekce životního prostředí, IČO: 41693205, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Moravy, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverí, 602 00 Brno 2
- spis

